

Folosiți Roundup înainte de recoltat pentru producții maxime!

17.04.2019

Obțineți cele mai bune rezultate de producție la rapiță folosind Roundup înainte de recoltare

Dacă ne referim la caracteristicile hibrizilor de rapiță, toleranța genetică DEKALB la scuturarea silicvelor poate reduce semnificativ pierderile de boabe în timpul recoltării și ajută la protejarea potențialului de producție. Când vine vorba despre ușurința de a gestiona recoltatul și controlul buruienilor din interiorul câmpului, tratamentul cu **Roundup aplicat înainte de recoltarea** rapiței este foarte eficient.

O combinație dintre rapița DEKALB și **tratamentul Roundup înainte de recoltare** conservă potențialul de producție al hibrizilor, controlând o gamă largă de buruieni răsărite târziu și asigurând rezultatele cele mai bune.

Aflați mai multe despre principalele beneficii ale **tratamentului Roundup înainte de recoltarea rapiței**, recomandări de utilizare a erbicidului și hibrizii DEKALB pentru producții maxime.

Economie de timp, bani și reducerea emisiilor de CO_2

Cu excepția cazului în care vremea este ideală pentru coacerea rapidă și uniformă a culturii de rapiță, gestionarea eficientă a recoltei cu produsele Roundup permite în mod invariabil o recoltare mai timpurie și mai eficientă decât uscarea naturală, precum și un control bun asupra buruienilor din interiorul câmpului. Studiile realizate de Claas (2014) au arătat economii semnificative de timp, bani și o reducere a emisiilor de carbon la recoltarea culturilor tratate cu Roundup (Tabelul 1).

Toate informațiile furnizate verbal sau în scris de Monsanto sau de angajații sau agenții acesteia, inclusiv informațiile din prezentul articol sunt furnizate cu bună credință, dar nu trebuie considerate drept o declarație sau o garanție din partea Monsanto cu privire la performanța sau adecvarea produselor, care pot depinde de condițiile climatice locale și de alți factori. Monsanto nu își asumă nicio responsabilitate pentru astfel de informații. Aceste informații nu vor face parte din niciun contract cu Monsanto, cu excepția cazului în care se prevede altfel în scris.

DEKALB® este marcă înregistrată a Monsanto Technology LLC

	Cultură netratată	Cultură tratată cu Roundup
Viteză de recoltare cu combina	4 km/oră	6 km/oră, cu 50% mai rapidă
Randament	3,6 ha/oră	5,4 ha/oră, cu 50% mai multe hectare pe oră
Consum de combustibil	16 litri/ha	12,5 litri/ha, cu 20% mai puțin carburant utilizat și CO_2
Cerințe de muncă pentru șofer)	16,5 min./ha	11 min./ha, cu 33% mai puține costuri cu forța de muncă

PRZEWIŃ W POPRZEK

Sursa: Claas UK, Lexion 580 cu heder de 9 m; 2014.

Gestionarea optimă a recoltei

Tratamentul rapiței cu **Roundup înainte de recoltare** este deosebit de important pentru uscarea optimă a culturii de rapiță cu tulpina viguroasă. Aceste tulpini viguroase sunt mult mai greu de uscat decât cele din trecut, din cauza volumului mult mai mare al tulpinii pe suprafață şi taliei mari; în special, atunci când au beneficiat de fungicide eficiente la înflorire sau azot pentru umplerea silicvei. **Administrarea de Roundup înainte de recoltare** contribuie și la reducerea umidității **semințelor de rapiță** și la maximizarea potențialului de producție.

Efectul sistemic de uscare al tratamentului Roundup înainte de recoltarea rapiței



Figura 1. Netratat, cu tulpini și frunze verzi.

Toate informațiile furnizate verbal sau în scris de Monsanto sau de angajații sau agenții acesteia, inclusiv informațiile din prezentul articol sunt furnizate cu bună credință, dar nu trebuie considerate drept o declarație sau o garanție din partea Monsanto cu privire la performanța sau adecvarea produselor, care pot depinde de condițiile climatice locale și de alți factori. Monsanto nu își asumă nicio responsabilitate pentru astfel de informații. Aceste informații nu vor face parte din niciun contract cu Monsanto, cu excepția cazului în care se prevede altfel în scris.

DEKALB® este marcă înregistrată a Monsanto Technology LLC



Figura 2. Efectul omogen al produsului Roundup asupra întregii plante, cultură gata de recoltat. Culoarea verde deschis confirmă cu efectul Roundup Energy.

Toate informațiile furnizate verbal sau în scris de Monsanto sau de angajații sau agenții acesteia, inclusiv informațiile din prezentul articol sunt furnizate cu bună credință, dar nu trebuie considerate drept o declarație sau o garanție din partea Monsanto cu privire la performanța sau adecvarea produselor, care pot depinde de condițiile climatice locale și de alți factori. Monsanto nu își asumă nicio responsabilitate pentru astfel de informații. Aceste informații nu vor face parte din niciun contract cu Monsanto, cu excepția cazului în care se prevede altfel în scris.

DEKALB® este marcă înregistrată a Monsanto Technology LLC




Figura 3. Silicvele sunt uscate uniform, gata de recoltat.

Sursa: Roundup 720, la 1,5 kg/ha). Sursa: Testări Monsanto. Kolare, Slovacia, 2011.

Toate informațiile furnizate verbal sau în scris de Monsanto sau de angajații sau agenții acesteia, inclusiv informațiile din prezentul articol sunt furnizate cu bună credință, dar nu trebuie considerate drept o declarație sau o garanție din partea Monsanto cu privire la performanța sau adecvarea produselor, care pot depinde de condițiile climatice locale și de alți factori. Monsanto nu își asumă nicio responsabilitate pentru astfel de informații. Aceste informații nu vor face parte din niciun contract cu Monsanto, cu excepția cazului în care se prevede altfel în scris.

DEKALB® este marcă înregistrată a Monsanto Technology LLC

USCARE RAPIȚĂ: EFICACITATEA TRATATMENTULUI ROUNDUP ÎNAINTE DE RECOLTARE




Graficul 1. Tratamentul Roundup înainte de recoltare a asigurat o uscare mai eficientă a silicvelor și, cel mai important, a tulpinilor în comparație cu martorul netratat.
Sursa: Testare Monsanto (UK), Media a 5 formule diferite de Roundup, 1080 g/ha.

Toate informațiile furnizate verbal sau în scris de Monsanto sau de angajații sau agenții acesteia, inclusiv informațiile din prezentul articol sunt furnizate cu bună credință, dar nu trebuie considerate drept o declarație sau o garanție din partea Monsanto cu privire la performanța sau adecvarea produselor, care pot depinde de condițiile climatice locale și de alți factori. Monsanto nu își asumă nicio responsabilitate pentru astfel de informații. Aceste informații nu vor face parte din niciun contract cu Monsanto, cu excepția cazului în care se prevede altfel în scris.

DEKALB® este marcă înregistrată a Monsanto Technology LLC

EFICACITATEA APLICĂRII ROUNDUP ÎNAINTE DE RECOLTARE PENTRU UMIDITATEA SEMINȚELOR DE RAPIȚĂ ȘI RANDAMENTUL RECOLTĂRII



Graficul 2. Plantele de rapiță tratate cu Roundup (720 g/ha) și-au redus umiditatea semințelor și au înregistrat o creștere a producției în comparație cu plantele netratate.
Sursa: 2 serii de testări ale Monsanto în UE, 2011

Toate informațiile furnizate verbal sau în scris de Monsanto sau de angajații sau agenții acesteia, inclusiv informațiile din prezentul articol sunt furnizate cu bună credință, dar nu trebuie considerate drept o declarație sau o garanție din partea Monsanto cu privire la performanța sau adecvarea produselor, care pot depinde de condițiile climatice locale și de alți factori. Monsanto nu își asumă nicio responsabilitate pentru astfel de informații. Aceste informații nu vor face parte din niciun contract cu Monsanto, cu excepția cazului în care se prevede altfel în scris.

DEKALB® este marcă înregistrată a Monsanto Technology LLC

Controlul eficient al buruienilor în cultura de rapiță


Aplicarea tratamentului înainte de recoltare este o oportunitate ideală pentru problema controlului buruienilor și a buruienilor cu frunze mari, în special a plantelor perene. Controlul pe termen lung al buruienilor perene este optimizat în acest moment. Produsele Roundup au o rată de rentabilitate de 90% la 1 an de la tratarea unei game largi de buruieni perene (precum pirul târâtor - Elymus repens, iarba câmpului - Agrostis spp., iarba cailor - Holcus lanatus și ovăscior - Arrhenatherum elatius var. bulbosum și de buruieni perene cu frunze mari - printre care se numără rumex (Rumex spp.), pălămida (Cirsium spp.), susaiul (Sonchus arvensis), volbura (Convolvulus arvensis) şi măzărichea (Vicia Villosa). Uscarea buruienilor are ca rezultat recoltarea unei cantități mai mici de material verde, fiind mai ușor de recoltat, boabele de rapiță având o umiditate scazută şi mai puține corpuri străine.

Sursa: Testări Monsanto: 1980-2002.

Toate informațiile furnizate verbal sau în scris de Monsanto sau de angajații sau agenții acesteia, inclusiv informațiile din prezentul articol sunt furnizate cu bună credință, dar nu trebuie considerate drept o declarație sau o garanție din partea Monsanto cu privire la performanța sau adecvarea produselor, care pot depinde de condițiile climatice locale și de alți factori. Monsanto nu își asumă nicio responsabilitate pentru astfel de informații. Aceste informații nu vor face parte din niciun contract cu Monsanto, cu excepția cazului în care se prevede altfel în scris.

DEKALB® este marcă înregistrată a Monsanto Technology LLC

USCAREA (NECROZAREA) BURUIENILOR PERENE, PIRUL TÂRÂTOR ȘI A BURUIENILOR PERENE CU FRUNZE MARI DUPĂ APLICAREA DE ROUNDUP ÎNAINTE DE RECOLTARE




Graficul 3. Aplicarea Roundup 720 prezintă performanțe excelente în uscarea atât a culturilor de rapita, cât și a buruienilor.
Sursa: două testări europene Monsanto, 2011.

Toate informațiile furnizate verbal sau în scris de Monsanto sau de angajații sau agenții acesteia, inclusiv informațiile din prezentul articol sunt furnizate cu bună credință, dar nu trebuie considerate drept o declarație sau o garanție din partea Monsanto cu privire la performanța sau adecvarea produselor, care pot depinde de condițiile climatice locale și de alți factori. Monsanto nu își asumă nicio responsabilitate pentru astfel de informații. Aceste informații nu vor face parte din niciun contract cu Monsanto, cu excepția cazului în care se prevede altfel în scris.

DEKALB® este marcă înregistrată a Monsanto Technology LLC

Alegerea momentului de erbicidare cu Roundup înainte de recoltarea rapiței



Selectați câteva zone ale câmpului, reprezentative pentru cultură. În fiecare zonă, alegeți 20 de silicve din partea medie a plantelor, care sunt reprezentative pentru întregul câmp.




Dacă cel puțin două treimi din semințe și-au schimbat culoarea de la verde la maro în cel puțin 15 silicve, s-a

Toate informațiile furnizate verbal sau în scris de Monsanto sau de angajații sau agenții acesteia, inclusiv informațiile din prezentul articol sunt furnizate cu bună credință, dar nu trebuie considerate drept o declarație sau o garanție din partea Monsanto cu privire la performanța sau adecvarea produselor, care pot depinde de condițiile climatice locale și de alți factori. Monsanto nu își asumă nicio responsabilitate pentru astfel de informații. Aceste informații nu vor face parte din niciun contract cu Monsanto, cu excepția cazului în care se prevede altfel în scris.

DEKALB® este marcă înregistrată a Monsanto Technology LLC

realizat cea mai timpurie etapă pentru erbicidat.



Începeți să combinați imediat ce tulpinile și silicvele sunt complet dezvoltate, ceea ce poate însemna un timp de până la 3 săptămâni după erbicidare în anumite condiții. Rețineți că trebuie respectat intervalul legal, de minimum 14 zile între tratamentul cu glifosat și recoltare.

Recomandări hibrid DEKALB:



Toate informațiile furnizate verbal sau în scris de Monsanto sau de angajații sau agenții acesteia, inclusiv informațiile din prezentul articol sunt furnizate cu bună credință, dar nu trebuie considerate drept o declarație sau o garanție din partea Monsanto cu privire la performanța sau adecvarea produselor, care pot depinde de condițiile climatice locale și de alți factori. Monsanto nu își asumă nicio responsabilitate pentru astfel de informații. Aceste informații nu vor face parte din niciun contract cu Monsanto, cu excepția cazului în care se prevede altfel în scris.

DEKALB® este marcă înregistrată a Monsanto Technology LLC



DK EXPANSION

Toate informațiile furnizate verbal sau în scris de Monsanto sau de angajații sau agenții acesteia, inclusiv informațiile din prezentul articol sunt furnizate cu bună credință, dar nu trebuie considerate drept o declarație sau o garanție din partea Monsanto cu privire la performanța sau adecvarea produselor, care pot depinde de condițiile climatice locale și de alți factori. Monsanto nu își asumă nicio responsabilitate pentru astfel de informații. Aceste informații nu vor face parte din niciun contract cu Monsanto, cu excepția cazului în care se prevede altfel în scris.

DEKALB® este marcă înregistrată a Monsanto Technology LLC

MATURITATE: SEMI-TARDIV

Este un hibrid de nouă generație, are o excelentă toleranță la scuturare, valorifică azotul eficient, atingând potențialul maxim în fermele în care s-a cultivat. Tratat cu Acceleron® Seed Applied Solution.



Toate informațiile furnizate verbal sau în scris de Monsanto sau de angajații sau agenții acesteia, inclusiv informațiile din prezentul articol sunt furnizate cu bună credință, dar nu trebuie considerate drept o declarație sau o garanție din partea Monsanto cu privire la performanța sau adecvarea produselor, care pot depinde de condițiile climatice locale și de alți factori. Monsanto nu își asumă nicio responsabilitate pentru astfel de informații. Aceste informații nu vor face parte din niciun contract cu Monsanto, cu excepția cazului în care se prevede altfel în scris.


DEKALB® este marcă înregistrată a Monsanto Technology LLC



DK EXTIME

MATURITATE: SEMI-TIMPURIU

Hibrid DEKALB ce îşi valorifică eficient pachetul genetic, astfel încât performanţele sale de producţie aduc profit în ferme. Tratat cu Acceleron® Seed Applied Solution.



Toate informaţiile furnizate verbal sau în scris de Monsanto sau de angajaţii sau agenţii acesteia, inclusiv informaţiile din prezentul articol sunt furnizate cu bună credinţă, dar nu trebuie considerate drept o declaraţie sau o garanţie din partea Monsanto cu privire la performanţa sau adecvarea produselor, care pot depinde de condiţiile climatice locale şi de alţi factori. Monsanto nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru astfel de informaţii. Aceste informaţii nu vor face parte din niciun contract cu Monsanto, cu excepţia cazului în care se prevede altfel în scris.

DEKALB® este marcă înregistrată a Monsanto Technology LLC



DK IMARET CL

MATURITATE: SEMI-TIMPURIU

Cel mai nou hibrid DEKALB de tip Clearfield se remarcă prin conținutul foarte ridicat de ulei şi prin caracteristici agronomice deosebite. Tratat cu Acceleron® Seed Applied Solution.

ARATĂ MAI MULTE PRODUSE

Toate informațiile furnizate verbal sau în scris de Monsanto sau de angajații sau agenții acesteia, inclusiv informațiile din prezentul articol sunt furnizate cu bună credință, dar nu trebuie considerate drept o declarație sau o garanție din partea Monsanto cu privire la performanța sau adecvarea produselor, care pot depinde de condițiile climatice locale și de alți factori. Monsanto nu își asumă nicio responsabilitate pentru astfel de informații. Aceste informații nu vor face parte din niciun contract cu Monsanto, cu excepția cazului în care se prevede altfel în scris.

DEKALB® este marcă înregistrată a Monsanto Technology LLC

Folosiți pesticidele respectând prospectul şi bunele practici agricole. Citiți întotdeauna eticheta şi informațiile despre produs înainte de utilizare. Roundup® este o marcă înregistrată a Grupului Bayer.

Toate informațiile furnizate verbal sau în scris de Monsanto sau de angajații sau agenții acesteia, inclusiv informațiile din prezentul articol sunt furnizate cu bună credință, dar nu trebuie considerate drept o declarație sau o garanție din partea Monsanto cu privire la performanța sau adecvarea produselor, care pot depinde de condițiile climatice locale și de alți factori. Monsanto nu își asumă nicio responsabilitate pentru astfel de informații. Aceste informații nu vor face parte din niciun contract cu Monsanto, cu excepția cazului în care se prevede altfel în scris.

DEKALB® este marcă înregistrată a Monsanto Technology LLC