

Hibrid cu producții de top în condiții bune și intensive de cultură!

Primul hibrid sticlos din portofoliul DEKALB®, destinat fermierilor care cultivă porumb pentru industria de morărit.

Maturitate relativă (RM)

84



CALITATE FITOSANITARĂ



VIGOARE BUNĂ
LA RĂSĂRIRE



PENTRU MORĂRIT



CONDIȚII INTENSIVE
DE TEHNOLOGIE



TULPINI SĂNĂTOASE

*Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologic active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică (apariția punctului negru)

Caracteristici

- înflorire timpurie
- boabe de o calitate fitosanitară de invidiat
- tulpini sănătoase
- vigoare bună la răsărire
- pretabil și pentru cultura dublă în sistem irigat

Beneficii

- evită arșița care apare de obicei în perioada înfloririi
- boabe sănătoase, curate, libere de micotoxine
- fără căderi de plante, respectiv pierderi la recoltare
- pretabil și pentru semănatul timpuriu, în primă urgență!

Elemente de productivitate




NR. RÂNDURI
/ȘTIULETE

14-16



NR. BOABE/RÂND

32-35



Densitatea recomandată în funcție de **mediul de producție***

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producție!

*Mediul de producție reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează potențialul de producție al hibridilor de porumb cultivați.



SCĂZUT (<8 T/HA)

60.000 - 65.000
boabe germinabile/ha


NIVEL MEDIU (8-12 T/HA)

65.000 - 78.000
boabe germinabile/ha

RIDICAT (>12 T/HA)

78.000 - 82.000
boabe germinabile/ha

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați www.dekalb.ro sau contactați reprezentanții DEKALB:
www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali



Recomandat fermierilor care țintesc producții mari și sigure, în condiții timpurii.

Performează în toate regiunile favorabile culturii porumbului. Cheltuielile alocate uscării se reduc, datorită recoltării devreme.

Maturitate relativă (RM)


86



HD



VIGOARE BUNĂ
LA RĂSĂRIRE



PRODUȚII RIDICATE
ȘI STABILE



PIERDEREA RAPIDĂ
A APEI DIN BOB

*Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologice active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică (apariția punctului negru)

Caracteristici

- producții foarte mari pentru grupa sa de maturitate
- vigoare bună la răsărire;
- dublă utilizare: atât pentru boabe, cât și pentru siloz

Beneficii

- creșterea profitului în fermă cu riscuri minime
- evită arșița din timpul polenizării, reducând pierderile de producție în condiții de stres termic și hidric

Elemente de productivitate




NR. RÂNDURI
/ȘTIULETE

16



NR. BOABE/RÂND

32



Densitatea recomandată în funcție de mediul de producție*

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producție!

*Mediul de producție reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează potențialul de producție al hibrizilor de porumb cultivați.

SCĂZUT (<8 T/HA)


60.000 - 65.000
boabe germinabile/ha

NIVEL MEDIU (8-12 T/HA)


65.000 - 72.000
boabe germinabile/ha

RIDICAT (>12 T/HA)


72.000 - 82.000
boabe germinabile/ha



**AVANTAJ
DE PRODUCȚIE/HA**




PRODUCȚII 2016



**PROCENTUL
DE CÂȘTIG FAȚĂ
DE COMPETITORI**


Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați www.dekalb.ro sau contactați reprezentanții DEKALB:
www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali



*Excelentă alternativă pentru fermele situate în zonele cu incidență crescută de secetă.
Recomandat fermierilor care ținesc producții stabile și timpurii.*

Maturitate relativă (RM)

88



**PRODUCȚII RIDICATE
ȘI STABILE**



**PIERDEREA RAPIDĂ
A APEI DIN BOB**



**TOLERANȚĂ LA STRESUL
HIDRIC ȘI TERMIC**

*Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologice active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică (aparitia punctului negru)

Caracteristici

- producții stabile
- perioadă de înflorire mai precoce decât media grupei

Beneficii

- siguranța producției și a PROFITULUI în fermă!
- evită arșița din timpul polenizării, reducând pierderile de producție în condiții de stres termic și hidric

Elemente de productivitate



NR. RÂNDURI
/ȘTIULETE

14-16



NR. BOABE/RÂND


28



DKC3811



Cavalerul primei recolte! | Extra timpuriu



Densitatea recomandată în funcție de **mediul de producție***

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producție!

*Mediul de producție reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează potențialul de producție al hibridilor de porumb cultivați.

SCĂZUT (<8 T/HA)

60.000 - 65.000
boabe germinabile/ha

NIVEL MEDIU (8-12 T/HA)


65.000 - 70.000
boabe germinabile/ha

RIDICAT (>12 T/HA)

70.000 - 75.000
boabe germinabile/ha



Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați www.dekalb.ro sau contactați reprezentanții DEKALB:
www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali



Recomandat tuturor fermierilor, indiferent de tehnologia aplicată sau de tipul de sol!

Maturitate relativă (RM)

89



**VIGOARE BUNĂ
LA RĂSĂRIRE**



STABILITATE



**TOLERANȚĂ LA STRESUL
HIDRIC ȘI TERMIC**



**PIERDEREA RAPIDĂ
A APEI DIN BOB**

*Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologice active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică (aparitia punctului negru)

Caracteristici

- vigoare excelentă la răsărire
- înflorire timpurie
- stabilitate

Beneficii

- tolerează bine frigul din primăverile timpurii și poate fi semănat chiar și înaintea epocii optime
- evită arșița din timpul înfloririi și a polenizării, asigurând formarea și umplerea boabelor

Elemente de productivitate



NR. RÂNDURI
/ȘTIULETE

14-16



NR. BOABE/RÂND

34-38



Densitatea recomandată în funcție de mediul de producție*

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producție!

*Mediul de producție reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează potențialul de producție al hibrizilor de porumb cultivați.

SCĂZUT (<8 T/HA)


60.000 - 65.000
boabe germinabile/ha

NIVEL MEDIU (8-12 T/HA)


65.000 - 78.000
boabe germinabile/ha

RIDICAT (>12 T/HA)


78.000 - 85.000
boabe germinabile/ha



**AVANTAJ
DE PRODUCȚIE/HA**



PRODUȚII 2016



**PROCENTUL
DE CÂȘTIG FAȚĂ
DE COMPETITORI**


Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați www.dekalb.ro sau contactați reprezentanții DEKALB:
www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali

Recomandat fermierilor care aplică o tehnologie medie și/sau intensivă!


Face parte din noua generație de produse DEKALB® care vine în întâmpinarea fermierilor ce doresc să obțină producții ridicate și stabile cu un hibrid timpuriu.

Maturitate relativă (RM)

90



**PRODUȚII RIDICATE
ȘI STABILE**



STABILITATE



**VIGOARE BUNĂ
LA RĂSĂRIRE**



**SUPPORTĂ FOARTE BINE
DENSITĂȚILE MARI**

*Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologic active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică (apariția punctului negru)

Caracteristici

- dintre hibrizii din portofoliul DEKALB®, înfloarește cel mai devreme
- pachet agronomic bun (rădăcină, tulpină, boabe sănătoase și de calitate foarte bună)
- suportă foarte bine densitățile mari
- vigoare bună la răsărire
- stabilitate

Beneficii

- evită arșița și asigură polenizarea
- alimentarea cu apă și nutrienți mai bună; fără pierderi la recoltare
- creșterea producției cu fiecare plantă în plus
- tolerant la temperaturile mai scăzute de la începutul epocii de semănat

Elemente de productivitate



NR. RÂNDURI
/ȘTIULETE

14-16



NR. BOABE/RÂND

32-36

Densitatea recomandată în funcție de mediul de producție*

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producție!

*Mediul de producție reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează potențialul de producție al hibrizilor de porumb cultivați.

SCĂZUT (<8 T/HA)


60.000 - 65.000
boabe germinabile/ha

NIVEL MEDIU (8-12 T/HA)


65.000 - 78.000
boabe germinabile/ha

RIDICAT (>12 T/HA)


78.000 - 82.000
boabe germinabile/ha



**AVANTAJ
DE PRODUCȚIE/HA**




PRODUCȚII 2016



**PROCENTUL
DE CÂȘTIG FAȚĂ
DE COMPETITORI**

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați www.dekalb.ro sau contactați reprezentanții DEKALB:
www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali



Recomandat tuturor fermierilor. Se preteaza în orice condiții de tehnologie și pe orice tip de sol!

Producțiile sale de top, chiar și în cele mai grele condiții de cultură, îl clasează printre premianții grupei. Stabilitatea îl reprezintă!

Maturitate relativă (RM)

94



HD



STABILITATE



PIERDEREA RAPIDĂ
A APEI DIN BOB



TOLERANȚĂ LA STRESUL
HIDRIC ȘI TERMIC



PRODUȚII RIDICATE
ȘI STABILE

*Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologice active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică (aparitia punctului negru)

Caracteristici

- vigoare excelentă la răsărire;
- foarte bună pierdere a apei din bob
- ASI: înflorire timpurie și agresivă
- tulpini puternice
- stabilitate

Beneficii

- toleranță la frig, pretându-se a fi semănat și mai devreme
- recoltare timpurie cu reduceri de costuri
- evită arșița din timpul polenizării
- nu veți sesiza căderi de plante la recoltare

Elemente de productivitate




NR. RÂNDURI
/ȘTIULETE

16-18



NR. BOABE/RÂND

32-38



Densitatea recomandată în funcție de mediul de producție*

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producție!

*Mediul de producție reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează potențialul de producție al hibridilor de porumb cultivați.

SCĂZUT (<8 T/HA)


60.000 - 65.000
boabe germinabile/ha

NIVEL MEDIU (8-12 T/HA)


65.000 - 75.000
boabe germinabile/ha

RIDICAT (>12 T/HA)


75.000 - 80.000
boabe germinabile/ha



**AVANTAJ
DE PRODUCȚIE/HA**




PRODUCȚII 2016



**PROCENTUL
DE CÂȘTIG FAȚĂ
DE COMPETITORI**

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați www.dekalb.ro sau contactați reprezentanții DEKALB:
www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali




Are o perioadă de semănat flexibilă, permițând eșalonarea ulterioară a recoltării fără pierderi de producție.

Surprinde prin producții peste media grupei de maturitate. Fiind un hibrid trilinear, tolerează condițiile vitrege de mediu.

Maturitate relativă (RM)


94



STABILITATE



PIERDEREA RAPIDĂ
A APEI DIN BOB



PRODUCȚII RIDICATE
ȘI STABILE

*Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologice active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică (aparitia punctului negru)

Caracteristici

- pierderea rapidă a apei din bob
- stabilitate;
- vigoare bună la răsărire

Beneficii

- reducerea costurilor cu uscarea
- o producție sigură, indiferent de condiții
- start bun al culturii, pretându-se a fi semănat la începutul epocii optime

Elemente de productivitate



NR. RÂNDURI
/ȘTIULETE

16-18



NR. BOABE/RÂND

40



Densitatea recomandată în funcție de **mediul de producție***

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producție!

*Mediul de producție reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează potențialul de producție al hibrizilor de porumb cultivați.

SCĂZUT (<8 T/HA)

60.000 - 65.000
boabe germinabile/ha

NIVEL MEDIU (8-12 T/HA)

65.000 - 70.000
boabe germinabile/ha

RIDICAT (>12 T/HA)

70.000 - 75.000
boabe germinabile/ha




Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați www.dekalb.ro sau contactați reprezentanții DEKALB:
www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali



DKC4541



Și uscat, și devreme acasă | Timpuriu



Recomandat tuturor fermierilor, în special celor care aplică o tehnologie medie sau mai redusă, reacționând excelent pe orice tip de sol fiind succesorul de nădejde al lui DKC4590!

Stabilitate dovedită în medii de cultură diferite! Profilul agronomic al acestui hibrid este pe măsura așteptărilor: înflorire timpurie, tulpini puternice și sănătoase.

Maturitate relativă (RM)

95



STABILITATE



PIERDEREA RAPIDĂ
A APEI DIN BOB



VIGOARE BUNĂ
LA RĂSĂRIRE

*Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologice active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică (aparitia punctului negru)

Caracteristici

- stabilitate
- ASI: sincronizare excelentă între eliberarea polenului și apariția mătăsii (înflorire timpurie și agresivă)
- pachet agronomic bun (rădăcina profundă și tulpină viguroasă)
- vigoare excelentă la răsărire

Beneficii

- adaptabilitate pe texturi diferite de sol
- evită arșița din timpul polenizării, înflorind cu 2 zile mai devreme decât DKC4590, reducând pierderile de producție în condiții de stres termic și hidric
- plante sănătoase; nu veți sesiza căderi la recoltare
- toleranță la frig, pretându-se a fi semănat mai devreme

Elemente de productivitate




NR. RÂNDURI
/ȘTIULETE

14-18



NR. BOABE/RÂND

32-38



Densitatea recomandată în funcție de mediul de producție*

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producție!

*Mediul de producție reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează potențialul de producție al hibrizilor de porumb cultivați.

SCĂZUT (<8 T/HA)


60.000 - 65.000
boabe germinabile/ha

NIVEL MEDIU (8-12 T/HA)


65.000 - 78.000
boabe germinabile/ha

RIDICAT (>12 T/HA)


78.000 - 82.000
boabe germinabile/ha



**AVANTAJ
DE PRODUCȚIE/HA**



PRODUCȚII 2016




**PROCENTUL
DE CÂȘTIG FAȚĂ
DE COMPETITORI**

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați www.dekalb.ro sau contactați reprezentanții DEKALB:
www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali



DKC4555




Tehnologie din plin, producții din plin!
| Timpuriu

Perfecționat pentru a valorifica tot ceea ce îi dai. Te răsplătește pe măsură!

RENTABILITATE, PERFORMANȚĂ și SECURITATE sunt cuvintele care definesc acest hibrid. Recomandat în special fermierilor care aplică o tehnologie intensivă, dar și celor cu o tehnologie medie! Înlocuiește cu succes hibridul DKC4590 în condiții de cultură bune și intensive!

Maturitate relativă (RM)

95



**PRODUȚII RIDICATE
ȘI STABILE**



**SUPORTĂ FOARTE BINE
DENSITĂȚILE MARI**



**PIERDEREA RAPIDĂ
A APEI DIN BOB**



**VIGOARE BUNĂ
LA RĂSĂRIRE**

*Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologice active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică (apariția punctului negru)

Caracteristici

- vigoare explozivă la răsărire
- foarte bună pierdere a apei din bob
- suportă densități ridicate la ha

Beneficii

- toleranță la frig, adaptat și pentru a fi semănat mai devreme
- recoltare timpurie cu reduceri de costuri
- răspunde favorabil în condiții de cultură intensivă valorificând aportul de îngrășămintă
- randament în boabe foarte bun

Elemente de productivitate




NR. RÂNDURI
/ȘTIULETE

14-20



NR. BOABE/RÂND

32-39



Densitatea recomandată în funcție de mediul de producție*

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producție!

*Mediul de producție reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează potențialul de producție al hibrizilor de porumb cultivați.

SCĂZUT (<8 T/HA)


60.000 - 65.000
boabe germinabile/ha

NIVEL MEDIU (8-12 T/HA)


65.000 - 75.000
boabe germinabile/ha

RIDICAT (>12 T/HA)


75.000 - 80.000
boabe germinabile/ha



**AVANTAJ
DE PRODUCȚIE/HA**



PRODUCȚII 2016




**PROCENTUL
DE CÂȘTIG FAȚĂ
DE COMPETITORI**

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați www.dekalb.ro sau contactați reprezentanții DEKALB:
www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali



DKC4590





Cu un strop de apă, dau cântarul peste cap
| Timpuriu

În anii și zonele de cultură afectate de secetă, nivelul producțiilor este peste media multianuală a grupei de maturitate.

Reacționează foarte bine la aportul ridicat de îngrășămintă, precum și la densități mari, printr-un spor de producție semnificativ

Maturitate relativă (RM)

95



**PRODUȚII RIDICATE
ȘI STABILE**



**TOLERANȚĂ LA STRESUL
HIDRIC ȘI TERMIC**



STABILITATE

*Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologice active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică (aparitia punctului negru)

Caracteristici

- foarte productiv
- stabilitate
- toleranță la stres hidric
- viteză ridicată de pierdere a apei din bob

Beneficii

- o producție sigură indiferent de condiții, reducând pierderile de producție în anii secetoși și performant în condiții intensive
- reducerea costurilor cu uscarea
- asigură profitul în fermă

Elemente de productivitate




NR. RÂNDURI
/ȘTIULETE

14-16



NR. BOABE/RÂND

38



Densitatea recomandată în funcție de mediul de producție*

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producție!

*Mediul de producție reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează potențialul de producție al hibrizilor de porumb cultivați.

SCĂZUT (<8 T/HA)


60.000 - 65.000
boabe germinabile/ha

NIVEL MEDIU (8-12 T/HA)


65.000 - 72.000
boabe germinabile/ha

RIDICAT (>12 T/HA)


72.000 - 78.000
boabe germinabile/ha



**AVANTAJ
DE PRODUCȚIE/HA**



PRODUCȚII 2016



**PROCENTUL
DE CÂȘTIG FAȚĂ
DE COMPETITORI**

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați www.dekalb.ro sau contactați reprezentanții DEKALB:
www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali



DKC4670





Profitabilitate, Performanță, Protecție!
| Semi-timpuriu

Valorifică toate mediile de cultură, datorită flexibilității și a adaptabilității la orice tip de tehnologie!

Pretabil și pentru condiții intensive, cu plus semnificativ de producție.

Maturitate relativă (RM)

96



**PRODUȚII RIDICATE
ȘI STABILE**



**PIERDEREA RAPIDĂ
A APEI DIN BOB**



**TULPINI
SĂNĂTOASE
ȘI PUTERNICE**



HD

*Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologice active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică (aparitia punctului negru)

Caracteristici

- Pierde rapid apa din bob, fiind competitiv cu hibrizii timpurii din punct de vedere al perioadei de recoltare
- Rădăcini și tulpini sănătoase și puternice
- Înflorește timpuriu, evitând arșița din timpul polenizării, asigurând umplerea boabelor

Beneficii

- Potențial de producție ridicat → profit
- Cost de uscare redus datorită pierderii rapide a apei din bob
- Stabilitate → securizarea profitului
- Fără căderi de plante la recoltare, permițând și o recoltare târzie
- Hibrid universal

Elemente de productivitate



**NR. RÂNDURI
/ȘTIULETE**

16-18




NR. BOABE/RÂND

36-40



DKC4670



Profitabilitate, Performanță, Protecție!
| Semi-timpuriu

Densitatea recomandată în funcție de **mediul de producție***

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producție!

*Mediul de producție reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează potențialul de producție al hibrizilor de porumb cultivați.

SCĂZUT (<8 T/HA)


70.000 - 75.000
boabe germinabile/ha

NIVEL MEDIU (8-12 T/HA)


75.000 - 80.000
boabe germinabile/ha

RIDICAT (>12 T/HA)

80.000 - 85.000
boabe germinabile/ha




**AVANTAJ
DE PRODUCȚIE/HA**



**PROCENTUL
DE CÂȘTIG FAȚĂ
DE COMPETITORI**

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați www.dekalb.ro sau contactați reprezentanții DEKALB:
www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali




Hibridul înflorește și mătăsește simultan, ceea ce reprezintă un avantaj pe timp de arșiță, polenizarea realizându-se mult mai eficient.

Maturitate relativă (RM)

97



TOLERANȚĂ LA STRESUL
HIDRIC ȘI TERMIC



PRODUȚII RIDICATE
ȘI STABILE



STABILITATE

*Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologice active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică (aparitia punctului negru)

Caracteristici

- înflorește și mătăsește simultan, ceea ce reprezintă un avantaj pe timp de arșiță, polenizarea realizându-se cu mai mult succes
- sistem radicular puternic dezvoltat

Beneficii

- polenizarea se realizează chiar și în anii cu stres termic, asigurând producția
- alimentarea cu substanțe nutritive și apă se realizează mult mai bine și nu sesizăm căderi de plante la recoltare

Elemente de productivitate



NR. RÂNDURI
/ȘTIULETE

16



NR. BOABE/RÂND

40-43



Densitatea recomandată în funcție de mediul de producție*

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producție!

*Mediul de producție reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează potențialul de producție al hibrizilor de porumb cultivați.

SCĂZUT (<8 T/HA)


60.000 - 65.000
boabe germinabile/ha

NIVEL MEDIU (8-12 T/HA)

65.000 - 70.000
boabe germinabile/ha


RIDICAT (>12 T/HA)

70.000 - 75.000
boabe germinabile/ha



PRODUȚII 2016

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați www.dekalb.ro sau contactați reprezentanții DEKALB:
www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali



Potențialul genetic de producție, randamentul mare (peste 84%) al știuleților și boabele sănătoase vor asigura profitul scontat, atât prin valoarea producției efective, cât și prin reducerea scăzămintelor aplicate la vânzarea cerealelor.

Maturitate relativă (RM)


97



TOLERANȚĂ LA STRESUL
HIDRIC ȘI TERMIC



CALITATE FITOSANITARĂ
A BOABELOR



PRODUCȚII RIDICATE
ȘI STABILE

*Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologice active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică (apariția punctului negru)

Caracteristici

- boabe de calitate superioară, profund poziționate în rahis, cu ușoară tentă de semi-sticlozitate
- arhitectura și volumul foliajului permit tolerarea stresului hidric și termic

Beneficii

- calitate fitosanitară a boabelor pe știulete de invidiat, tolerant la boli (în special la știulete)
- stabilitatea producțiilor indiferent de condiții

Elemente de productivitate




NR. RÂNDURI
/ȘTIULETE

16



NR. BOABE/RÂND

30-36



Densitatea recomandată în funcție de mediul de producție*

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producție!

*Mediul de producție reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează potențialul de producție al hibridilor de porumb cultivați.

SCĂZUT (<8 T/HA)


60.000 - 65.000
boabe germinabile/ha

NIVEL MEDIU (8-12 T/HA)

65.000 - 70.000
boabe germinabile/ha

RIDICAT (>12 T/HA)

70.000 - 75.000
boabe germinabile/ha



PRODUȚII 2016

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați www.dekalb.ro sau contactați reprezentanții DEKALB:
www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali


Datorită puterii sale de a se adapta cu ușurință la factorii de stres și condițiile diferite de cultură, producțiile sunt caracterizate de stabilitate, garantând fermierilor profitul.

Maturitate relativă (RM)

98



HD



PRODUCȚII RIDICATE
ȘI STABILE



PIERDEREA RAPIDĂ
A APEI DIN BOB



CONDIȚII INTENSIVE
DE TEHNOLOGIE

*Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologice active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică (apariția punctului negru)

Caracteristici

- potențial ridicat de producție
- adaptabilitate
- înflorire timpurie

Beneficii

- răspunde favorabil în condiții de cultură intensivă valorificând aportul de îngrășăminte
- Tolerază arșița și seceta, ceea ce îl face pretabil a fi cultivat în orice zonă
- Risc redus al unei polenizări deficitare, datorită înfloririi devreme

Elemente de productivitate




NR. RÂNDURI
/ȘTIULETE

16-18



NR. BOABE/RÂND

34



Densitatea recomandată în funcție de mediul de producție*

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producție!

*Mediul de producție reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează potențialul de producție al hibrizilor de porumb cultivați.

SCĂZUT (<8 T/HA)


60.000 - 65.000
boabe germinabile/ha

NIVEL MEDIU (8-12 T/HA)


65.000 - 72.000
boabe germinabile/ha

RIDICAT (>12 T/HA)

72.000 - 78.000
boabe germinabile/ha



**AVANTAJ
DE PRODUCȚIE/HA**




PRODUCȚII 2016

69%
CÂȘTIG

**PROCENTUL
DE CÂȘTIG FAȚĂ
DE COMPETITORI**

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați www.dekalb.ro sau contactați reprezentanții DEKALB:
www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali



Randament remarcabil, maximizează condițiile intensive de cultură, ducând la producții record pentru grupa sa de maturitate.

Recomandat în fermele în care se aplică o tehnologie intensivă; recomandat cultivatorilor de hibrizi semitimpurii care doresc, la recoltare, o umiditate în bob foarte bună.

Maturitate relativă (RM)


98



CONDIȚII INTENSIVE
DE TEHNOLOGIE



SUPORTĂ FOARTE BINE
DENSITĂȚILE MARI



PRODUȚII RIDICATE
ȘI STABILE



VIGOARE BUNĂ
LA RĂSĂRIRE

*Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologice active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică (aparitia punctului negru)

Caracteristici

- excelentă vigoare la răsărire
- pierde rapid apa din bob
- potențial de producție excelent în condiții intensive
- suportă densități ridicate

Beneficii

- adaptat și pentru semănatul timpuriu
- reducerea costului cu uscarea
- boabe curate, sănătoase
- valorifică aportul de îngrășămintă la maxim și răspunde favorabil creșterii densității ducând la creșterea producției/ha

Elemente de productivitate




NR. RÂNDURI
/ȘTIULETE

16-18



NR. BOABE/RÂND

35-40



Densitatea recomandată în funcție de mediul de producție*

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producție!

*Mediul de producție reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează potențialul de producție al hibrizilor de porumb cultivați.

SCĂZUT (<8 T/HA)


60.000 - 65.000
boabe germinabile/ha

NIVEL MEDIU (8-12 T/HA)


65.000 - 78.000
boabe germinabile/ha

RIDICAT (>12 T/HA)


78.000 - 82.000
boabe germinabile/ha



**AVANTAJ
DE PRODUCȚIE/HA**



PRODUCȚII 2016




**PROCENTUL
DE CÂȘTIG FAȚĂ
DE COMPETITORI**

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați www.dekalb.ro sau contactați reprezentanții DEKALB:
www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali



DKC4943



Produce ca un senior, pierde apa ca un junior!
| Semi-timpuriu

Poate fi cultivat în toate zonele din țară, cu precădere în arealele unde arșița și seceta își spun deseori cuvântul.

Reacționează foarte bine în condiții vitrege de cultură (terenuri mai slabe, zone cu impact ridicat de arșiță și secetă, condiții de tehnologie mai reduse) răspunzând prin producții mari pentru grupa sa de maturitate.

Maturitate relativă (RM)

99



HD



STABILITATE



PIERDEREA RAPIDĂ
A APEI DIN BOB



VIGOARE BUNĂ
LA RĂSĂRIRE

*Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologice active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică (aparitia punctului negru)

Caracteristici

- rădăcini puternice și profund dezvoltate
- ASI: sincronizare excelentă între eliberarea polenului și apariția mătăsii (înflorire timpurie și agresivă)
- vigoare excelentă la răsărire
- știuleți foarte bine polenizați, întâlnindu-se frecvent 18 -20 rânduri de boabe

Beneficii

- alimentare mult mai bună cu apă și substanțe nutritive.
- stabilitate și adaptabilitate pe solurile mai sărace
- evită arșița din timpul polenizării, reducând pierderile de producție în condiții de stres termic și hidric
- toleranță la frig, pretându-se și la semănatul mai devreme

Elemente de productivitate




NR. RÂNDURI
/ȘTIULETE

16-20



NR. BOABE/RÂND

34-40



Densitatea recomandată în funcție de mediul de producție*

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producție!

*Mediul de producție reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează potențialul de producție al hibrizilor de porumb cultivați.

SCĂZUT (<8 T/HA)


60.000 - 65.000
boabe germinabile/ha

NIVEL MEDIU (8-12 T/HA)


65.000 - 76.000
boabe germinabile/ha

RIDICAT (>12 T/HA)


76.000 - 78.000
boabe germinabile/ha



**AVANTAJ
DE PRODUCȚIE/HA**



PRODUCȚII 2016



**PROCENTUL
DE CÂȘTIG FAȚĂ
DE COMPETITORI**


Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați www.dekalb.ro sau contactați reprezentanții DEKALB:
www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali



DKC4964



Creștem mari și pierdem apă!
| Semi-timpuriu




Recoltarea se poate realiza devreme, fără costuri suplimentare de uscare.


Reușește chiar și în condiții dificile un maxim de producție pentru grupa sa de maturitate. Rezistența tulpinilor la frângere vă asigură că toate plantele răsărite vor fi recoltate.

Maturitate relativă (RM)

99



**PIERDEREA RAPIDĂ
A APEI DIN BOB**



**PRODUCȚII RIDICATE
ȘI STABILE**



STABILITATE

*Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologic active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică (apariția punctului negru)

Caracteristici

- pierderea rapidă a apei din bob
- producții mari și stabile
- rădăcini bine dezvoltate
- tulpini subțiri și elastice

Beneficii

- producțiile unui hibrid semitimpuriu dar cu umiditatea unui hibrid timpuriu
- fără căderi de plante și pierderi la recoltare

Elemente de productivitate



NR. RÂNDURI
/ȘTIULETE

16



NR. BOABE/RÂND


41-45



DKC4964



Creștem mari și pierdem apă!
| Semi-timpuriu



Densitatea recomandată în funcție de **mediul de producție***

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producție!

*Mediul de producție reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează potențialul de producție al hibrizilor de porumb cultivați.

SCĂZUT (<8 T/HA)

60.000 - 65.000
boabe germinabile/ha

NIVEL MEDIU (8-12 T/HA)


65.000 - 70.000
boabe germinabile/ha

RIDICAT (>12 T/HA)

70.000 - 75.000
boabe germinabile/ha



Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați www.dekalb.ro sau contactați reprezentanții DEKALB:
www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali



Recomandat tuturor cultivatorilor de porumb care doresc să obțină producții mari, stabile și cu umiditate scăzută la recoltare, în orice condiții de tehnologie și pe toate tipurile de sol.

Maturitate relativă (RM)

100



HD



VIGOARE BUNĂ
LA RĂSĂRIRE



PIERDEREA RAPIDĂ
A APEI DIN BOB



STABILITATE

*Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologice active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică (apariția punctului negru)

Caracteristici

- vigoare excelentă la răsărire
- rădăcini puternice, profund dezvoltate
- ASI: sincronizare excelentă între eliberarea polenului și apariția mătăsii (înflorire timpurie și agresivă)
- pierde rapid apa din bob
- pachet agronomic bun

Beneficii

- toleranță la frig, pretându-se pentru a fi semănat mai devreme
- alimentare mult mai bună cu apă și substanțe nutritive
- stabilitate și adaptabilitate pe diferite tipuri de sol
- evită arșița din timpul polenizării, reducând pierderile de producție în condiții de stres termic și hidric
- calitate fitosanitară a boabelor, atac de boli redus pe știulete

Elemente de productivitate




NR. RÂNDURI
/ȘTIULETE

16-18



NR. BOABE/RÂND

36-40



Densitatea recomandată în funcție de mediul de producție*

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producție!

*Mediul de producție reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează potențialul de producție al hibrizilor de porumb cultivați.

SCĂZUT (<8 T/HA)


60.000 - 65.000
boabe germinabile/ha

NIVEL MEDIU (8-12 T/HA)


65.000 - 72.000
boabe germinabile/ha

RIDICAT (>12 T/HA)

72.000 - 80.000
boabe germinabile/ha



**AVANTAJ
DE PRODUCȚIE/HA**



PRODUCȚII 2016


58%
CÂȘTIG

**PROCENTUL
DE CÂȘTIG FAȚĂ
DE COMPETITORI**

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați www.dekalb.ro sau contactați reprezentanții DEKALB:
www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali



DKC5068



Avangardistul care va deveni
preferatul tuturor! | Semi-tardiv

Recomandat tuturor cultivatorilor de porumb care doresc să obțină producții mari, stabile și cu umiditate scăzută la recoltare, în orice condiții de tehnologie și pe toate tipurile de sol.

Maturitate relativă (RM)

100



HD



VIGOARE BUNĂ
LA RĂSĂRIRE



PIERDEREA RAPIDĂ
A APEI DIN BOB



STABILITATE

*Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologic active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică (apariția punctului negru)

Caracteristici

- vigoare excelentă la răsărire
- ASI: sincronizare excelentă între eliberarea polenului și apariția mătăsii (înflorire timpurie și agresivă)
- pierde rapid apa din bob
- pachet agronomic bun
- calitate bună a boabelor

Beneficii

- toleranță la frig, pretându-se și la semănătul mai devreme
- stabilitate și adaptabilitate pe diferite tipuri de sol
- evită arșița din timpul polenizării, reducând pierderile de producție în condiții de stres termic și hidric
- reducerea costului cu uscarea
- calitate fitosanitară a boabelor, atac redus de boli pe știulete

Elemente de productivitate




NR. RÂNDURI
/ȘTIULETE

16-18



NR. BOABE/RÂND

34-40



Densitatea recomandată în funcție de mediul de producție*

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producție!

*Mediul de producție reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează potențialul de producție al hibrizilor de porumb cultivați.

SCĂZUT (<8 T/HA)


60.000 - 65.000
boabe germinabile/ha

NIVEL MEDIU (8-12 T/HA)


65.000 - 78.000
boabe germinabile/ha

RIDICAT (>12 T/HA)


78.000 - 82.000
boabe germinabile/ha



**AVANTAJ
DE PRODUCȚIE/HA**




PRODUCȚII 2016



**PROCENTUL
DE CÂȘTIG FAȚĂ
DE COMPETITORI**

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați www.dekalb.ro sau contactați reprezentanții DEKALB:
www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali




Hibrid de super-producție, destinat condițiilor bune și intensive de cultură, care valorifică aportul de îngrășămintă.

Recomandat fermierilor care pot aplica o tehnologie medie, chiar intensivă, aducând sporuri de producție mari pe terenuri cu aport freatic mai crescut sau în de irigat, la densități ridicate și în condiții de tehnologie intensivă!

Maturitate relativă (RM)

101



**CONDIȚII INTENSIVE
DE TEHNOLOGIE**



**SUPORTĂ FOARTE BINE
DENSITĂȚILE MARI**



**PRODUȚII RIDICATE
ȘI STABILE**



CALITATE FITOSANITARĂ



HD

*Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologice active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică (aparitia punctului negru)

Caracteristici

- un pachet agronomic foarte bun, știuleți cilindrici impresionant de lungi
- excelentă vigoare la răsărire
- pierde rapid apa din bob

Beneficii

- calitate fitosanitară a boabelor pe știulete de invidiat, adaptabil la densități ridicate, tolerant la boli (în special la știulete), pretabil pentru creșterea densității
- adaptat și pentru semănatul timpuriu
- reducerea costului cu uscarea

Elemente de productivitate




NR. RÂNDURI
/ȘTIULETE

16-20



NR. BOABE/RÂND

37-42



Densitatea recomandată în funcție de mediul de producție*

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producție!

*Mediul de producție reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează potențialul de producție al hibrizilor de porumb cultivați.

SCĂZUT (<8 T/HA)


60.000 - 65.000
boabe germinabile/ha

NIVEL MEDIU (8-12 T/HA)


65.000 - 78.000
boabe germinabile/ha

RIDICAT (>12 T/HA)


78.000 - 82.000
boabe germinabile/ha



**AVANTAJ
DE PRODUCȚIE/HA**




PRODUCȚII 2016



**PROCENTUL
DE CÂȘTIG FAȚĂ
DE COMPETITORI**

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați www.dekalb.ro sau contactați reprezentanții DEKALB:
www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali



Se evidențiază prin producții frecvent peste media grupei sale de maturitate.


Stabilitatea este punctul forte al acestui hibrid de nouă generație. Este constant în producții, indiferent de factorii de stres, în special seceta și arșița.

Maturitate relativă (RM)

102



**TOLERANȚĂ LA STRESUL
HIDRIC ȘI TERMIC**



**PRODUCȚII RIDICATE
ȘI STABILE**



STABILITATE


*Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologice active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică (aparitia punctului negru)

Caracteristici

- hibrid HD
- excelentă toleranță la secetă și arșiță
- stabilitate

Beneficii

- pierde rapid apa din bob
- soluția pentru asigurarea unei recolte profiabile, chiar și într-un sezon capricios, este acest hibrid care se cere singur să fi cultivat



Densitatea recomandată în funcție de mediul de producție*

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producție!

*Mediul de producție reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează potențialul de producție al hibrizilor de porumb cultivați.

SCĂZUT (<8 T/HA)


56.000 - 65.000
boabe germinabile/ha

NIVEL MEDIU (8-12 T/HA)

65.000 - 75.000
boabe germinabile/ha


RIDICAT (>12 T/HA)

75.000 - 85.000
boabe germinabile/ha



PRODUCȚII 2016

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați www.dekalb.ro sau contactați reprezentanții DEKALB:
www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali



Se adaptează ușor la orice condiții climatice, mai ales la apariția factorilor de stres termic și hidric, asigurând producții ridicate și stabile.

Maturitate relativă (RM)

106



**TOLERANȚĂ LA STRESUL
HIDRIC ȘI TERMIC**



STABILITATE

*Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologice active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică (apariția punctului negru)

Caracteristici

- toleranță foarte bună la secetă și arșiță
- rădăcini și tulpini puternice
- potențial de producție ridicat
- hibrid tardiv de talie medie
- adaptabilitate

Beneficii

- pretabil în orice tip de tehnologie, valorificând îngrășămintele și condițiile intensive dar în același timp este foarte stabil și în condiții mai vitrege

Elemente de productivitate




NR. RÂNDURI
/ȘTIULETE

16-18



NR. BOABE/RÂND

35



Densitatea recomandată în funcție de mediul de producție*

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producție!

*Mediul de producție reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează potențialul de producție al hibrizilor de porumb cultivați.

SCĂZUT (<8 T/HA)


60.000 - 65.000
boabe germinabile/ha

NIVEL MEDIU (8-12 T/HA)


65.000 - 76.000
boabe germinabile/ha

RIDICAT (>12 T/HA)

76.000 - 80.000
boabe germinabile/ha




**AVANTAJ
DE PRODUCȚIE/HA**



55%
CÂȘTIG

**PROCENTUL
DE CÂȘTIG FAȚĂ
DE COMPETITORI**

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați www.dekalb.ro sau contactați reprezentanții DEKALB:
www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali



Recomandat în special fermierilor care au terenuri cu un potențial mai scăzut sau aplică o tehnologie medie, scăzută! Însă aduce sporuri de producție și în condiții intensive de cultură.

Maturitate relativă (RM)

108



HD



STABILITATE



PIERDEREA RAPIDĂ
A APEI DIN BOB



VIGOARE BUNĂ
LA RĂSĂRIRE



CALITATE FITOSANITARĂ

*Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologice active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică (aparitia punctului negru)

Caracteristici

- excelentă vigoare la răsărire
- pierde rapid apa din bob
- calitate fitosanitară a boabelor
- suportă densități ridicate

Beneficii

- adaptat și pentru semănatul timpuriu
- reducerea costului cu uscarea
- boabe curate, sănătoase
- valorifică aportul de îngrășămintă la maximum și răspunde favorabil la mărirea densităților ducând la creșterea producției/ha

Elemente de productivitate




NR. RÂNDURI
/ȘTIULETE

18-20



NR. BOABE/RÂND

36-42



Densitatea recomandată în funcție de mediul de producție*

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producție!

*Mediul de producție reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează potențialul de producție al hibrizilor de porumb cultivați.

SCĂZUT (<8 T/HA)


60.000 - 65.000
boabe germinabile/ha

NIVEL MEDIU (8-12 T/HA)


65.000 - 78.000
boabe germinabile/ha

RIDICAT (>12 T/HA)


78.000 - 82.000
boabe germinabile/ha



**AVANTAJ
DE PRODUCȚIE/HA**



PRODUCȚII 2016



**PROCENTUL
DE CÂȘTIG FAȚĂ
DE COMPETITORI**

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați www.dekalb.ro sau contactați reprezentanții DEKALB:
www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali



Un hibrid COMPLET pentru siloz, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ!

Destinat oricărui tip de fermier cultivator de siloz. Răspunde bine în orice condiții climatice sau de tehnologie, dovedind adaptabilitate și stabilitate, răsplătindu-te în condiții intensive.

Maturitate relativă (RM)

105



**TOLERANȚĂ LA STRESUL
HIDRIC ȘI TERMIC**



**FOARTE BUN PENTRU
ÎNSILOZARE**



**VIGOARE BUNĂ
LA RĂSĂRIRE**

*Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologic active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică (apariția punctului negru)

Caracteristici

- hibrid înalt, cu un foliaj bogat
- vigoare foarte bună la răsărire
- “stay-green” excelent (își menține tulpinile verzi până la recoltare)
- pachet agronomic foarte bun (rădăcină, tulpină, foliaj)
- toleranță excepțională la Helmitosporium (pătarea și uscarea frunzelor de porumb)
- plasticitate ecologică

Beneficii

- adaptat și pentru semănatul timpuriu
- boabe curate, sănătoase
- valorifică aportul de îngrășămintă la maximum și răspunde favorabil densităților ridicate, ducând la creșterea producției/ha
- pretabil atât pentru siloz, cât și pentru biogaz



Densitatea recomandată în funcție de **mediul de producție***

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producție!

*Mediul de producție reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează potențialul de producție al hibridului de porumb cultivați.



SISTEM IRIGAT

75.000 - 85.000
boabe germinabile/ha

SISTEM NEIRIGAT

85.000 - 100.000
boabe germinabile/ha

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați www.dekalb.ro sau contactați reprezentanții DEKALB:
www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali